

		ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			
		ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง	
	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด			
1) Agenda base (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)					
	ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ	ตัวชี้วัดหลัก 44) ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ (KEY IN) \geq ร้อยละ 60	สป.สำนักพระราชดำริฯ		
		ราชทัณฑ์ปันสุข	นพ.ไพฑูรย์/ สมนทยา		
		(MIS สสจ.) PI 44.1) การพัฒนา อสรจ. (KEY IN) \leq 50	นพ.ไพฑูรย์	ชนกาญจน์/พงษ์ศักดิ์	สุดาวดี
		(MIS สสจ.) PI 44.2) ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก (KEY IN) \geq 60	นพ.ไพฑูรย์/ ทพ.เจษฎา	ชนกาญจน์/พงษ์ศักดิ์	สุดาวดี
		(MIS สสจ.) PI 44.3) ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/คน (KEY IN) \geq 30	นพ.ไพฑูรย์/ ทพ.เจษฎา	ชนกาญจน์/พงษ์ศักดิ์	สุดาวดี
		(ตรวจราชการ) ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา (ร้อยละ 100)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ. กัลยา	เสาวภา	สุดาวดี
		(MIS สสจ.) PI 44.4) การคัดกรองค้นหาวัณโรค (KEY IN) ผู้ต้องขังแรกเริ่ม 100%, รายเก่า 90%	นพ.ไพฑูรย์	ชนกาญจน์/พงษ์ศักดิ์	สุดาวดี
		(ตรวจราชการ) การคัดกรองเอชไอวี,ซิฟิลิส,ไวรัสตับอักเสบบี (ผู้ต้องขังแรกเริ่ม \geq เป้าหมาย 50%)	นพ.ไพฑูรย์	รุจิรารีย์	สุดาวดี
		(ตรวจราชการ) การประเมินมาตรฐานเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (10 ข้อ) (ประเมินตนเองทุกสัปดาห์วันพฤหัสบดี 100%)	นพ.ไพฑูรย์	ชนกาญจน์/พงษ์ศักดิ์	สุดาวดี
		(ตรวจราชการ) การได้รับวัคซีนโควิด – 19 และวัคซีนไขหวัดใหญ่	นพ.ไพฑูรย์	ชนกาญจน์/พงษ์ศักดิ์	สุดาวดี
1.1 Health for Wealth	ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ	กัญชาทางการแพทย์	นพ.เจษฎา		
		ตัวชี้วัดหลัก 40) ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์	นพ.เจษฎา	สายชล (เกตุขจร) / พนาริ/ปวีณา	ทิพย์สุดา
		(MIS สสจ.) PI 40.1) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาทางการแพทย์ (KEY IN) ร้อยละ 5	นพ.เจษฎา พญ.ศิริกัญญา	สายชล (เกตุขจร) / พนาริ/ปวีณา	ทิพย์สุดา
		(MIS สสจ.) PI 40.2) ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยาทางการแพทย์ (KEY IN) ร้อยละ 50	นพ.เจษฎา	สายชล (เกตุขจร) / พนาริ/ปวีณา	ทิพย์สุดา

		ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			
	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
		ตัวชี้วัดหลัก 45) อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10)	สพส.		
		สสจ.เดิม PI มูลค่าการใช้จ่ายสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัด ในเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 4)	เขตสุขภาพที่ 3		
		ตัวชี้วัดหลัก 46) ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)/ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา (36 แห่ง)) (KEY IN)	พญ.อาชิญาภัท	พนาริ/ เจริญ	
1.2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ระบบสุขภาพปฐมภูมิ	นพ.ไพฑูรย์/ สนธยา		
		ตัวชี้วัดหลัก 16) จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 ทีม) (KEY IN)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	ชนกาญจน์	สุดาวดี
		(สสจ.เดิม) PI จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	ชนกาญจน์	สุดาวดี
		ตัวชี้วัดหลัก 17) จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (35 ล้านคน) (KEY IN)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	ชนกาญจน์	ขันชัย
		(สสจ.เดิม) PI ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลจากหมอประจำตัว 3 คน (ร้อยละ 80)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	ชนกาญจน์/ กาญจนา	ขันชัย
		ตัวชี้วัดหลัก 9) ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 85)	สนธยา (หัวหน้า สสอ.เมือง)	ชนกาญจน์	สิริวรรณ
		สสจ.เดิม PI ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดิจิตัล (ร้อยละ 75)	ตัวชี้วัด กศร ปีงบประมาณ 66 ไม่มีตัวนี้แล้ว		
		ตัวชี้วัดหลัก 18) ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน (ร้อยละ 75)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	นาดยา/อรุณศิริ	ดวงพร

		ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			
	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของคำบ่งชี้การสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 3 ขึ้นไป			
2) Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)					
2.1 สุขภาพกลุ่มวัย และยกระดับบริการผู้สูงอายุ	ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย, สุขภาพจิต	มารดา			
		ตัวชี้วัดหลัก 1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีวิตคน (HDC)(ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีวิตคน)	พญ.วิบูลวรรณ	ปาริชาติ/ พรสุรีย์	เมรดาภา
		(MIS สสจ.) PI 1.1) ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (HDC) ≥ 75	พญ.วิบูลวรรณ	ปาริชาติ/ พรสุรีย์	เมรดาภา
		(MIS สสจ.) PI 1.2) ฝากครรภ์ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (HDC) ≥ 75	พญ.วิบูลวรรณ	ปาริชาติ/ พรสุรีย์	เมรดาภา
		(MIS สสจ.) PI 1.3) ดูแลหลังคลอด 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ (HDC) ≥ 75	พญ.วิบูลวรรณ	ปาริชาติ/ สิริเพชร	เมรดาภา
		ตัวชี้วัดหลัก 4) อัตราการคลอดมีชีวิตในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวน ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน (ไม่เกิน 23)	พญ.วิบูลวรรณ	พลอยกนก/ พรสุรีย์	เมรดาภา
		เด็กปฐมวัย			
		ตัวชี้วัดหลัก 2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		(MIS สสจ.) PI 2.1) การคัดกรองพัฒนาการ (HDC) ≥ 90	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		(MIS สสจ.) PI 2.2) เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย (HDC) ≥ 85	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		(MIS สสจ.) PI 2.3) เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้า (HDC) ≥ 20	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		(MIS สสจ.) PI 2.4) เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม กระตุ้น (HDC) ≥ 90	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		ตัวชี้วัดหลัก 3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 ตัวชี้วัด Proxy :ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี พัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ เครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 35)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		(สสจ.เดิม) PI 2.5) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 (ตัวชี้วัด 65)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จรรุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์

	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
			ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
		(MIS สสจ.) PI 2.6) การคัดกรองภาวะโภชนาการ (HDC) ≥ 90	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จารุพรรณ	รุจิราธิ์	กัญญาวีร์
		(สสจ.เดิม) PI 2.7) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงติสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 62)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จารุพรรณ	หทัยรัตน์	กัญญาวีร์
		(สสจ.เดิม) PI 2.8) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงติสมส่วน ร้อยละ 66 (ตัวชี้วัด 65)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.จารุพรรณ	รุจิราธิ์	กัญญาวีร์
		(MIS สสจ.) PI 2.9) เด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (HDC) ≥ 50	นพ.ไพฑูรย์/ ทพ.เจษฎา	ทพญ.นริสา	
		(MIS สสจ.) PI 2.10) ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ (HDC) ≥ 50	นพ.ไพฑูรย์/ ทพ.เจษฎา	ทพญ.นริสา	
		(MIS สสจ.) PI 2.11) เด็กอายุ 0-2 ปี เลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ (HDC) ≥ 50	นพ.ไพฑูรย์/ ทพ.เจษฎา	ทพญ.นริสา	
		วัยทำงาน			
		ตัวชี้วัดหลัก 11) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	มันชานา/ วิไลลักษณ์	กัญจนา
		(MIS สสจ.) PI ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (HDC) (\geq ร้อยละ 70)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	มันชานา	กัญจนา
		(MIS สสจ.) PI ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมโรคได้ดี (HDC) (≥ 40)	นพ.สุธีร์	วิไลลักษณ์	กัญจนา
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 90)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	มันชานา/ วิไลลักษณ์	กัญจนา
		(MIS สสจ.) PI ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (HDC) (\geq ร้อยละ 93)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	มันชานา	กัญจนา
		(MIS สสจ.) PI ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรคได้ดี (HDC) (≥ 60)	นพ.สุธีร์	วิไลลักษณ์	กัญจนา
		สุขภาพจิต			
		ตัวชี้วัดหลัก 27) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (\geq ร้อยละ 80)	พญ.กัลยรัตน์	นพวรรณ/ นริสา	กัญจนา
		ตัวชี้วัดหลัก 28) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน)	พญ.กัลยรัตน์	นพวรรณ/ นริสา	กัญจนา

ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
		ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 80)	พญ.กัลยรัตน์	นพ.วรรณ/ นริศา	กัญญา
	ผู้สูงอายุ	นพ.ไพฑูรย์/ สนธยา/ นพ.อัครพงศ์/ นพ.เจษฎา		
	ตัวชี้วัดหลัก 5) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 95)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	กาญจนา	เมรดาภา
	ตัวชี้วัดหลัก 6) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) (ร้อยละ 50)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	กาญจนา	เมรดาภา
	(MIS สสจ.) PI 5.1) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL (≥ 95) (HDC)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	กาญจนา	เมรดาภา
	ตัวชี้วัดหลัก 7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ			
	7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (มากกว่าหรือเท่ากับ 30)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.อัครพงศ์	มณฑิพย์	เมรดาภา
	7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (มากกว่าหรือเท่ากับ 30)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.อัครพงศ์	มณฑิพย์	เมรดาภา
	(สสจ.เดิม) PI 5.4) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 70)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	กาญจนา	เมรดาภา
	(สสจ.เดิม) PI 5.5) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care:LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 95)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	กาญจนา	เมรดาภา
	(สสจ.เดิม) PI 5.6) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 50)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.อัครพงศ์	มณฑิพย์	เมรดาภา
	(MIS สสจ.) PI 5.4) ผู้สูงอายุมีฟันหลัง ใช้งานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (≥ 60) (HDC)	นพ.ไพฑูรย์/ ทพ.เจษฎา	ทพญ.นริศา	

	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
			ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
	ประเด็นตรวจราชการ 65	(MIS สสจ.) PI 5.5) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตาต่อกระจก (≥ 75) (KEY IN)	นพ.ไพฑูรย์/ พญ.มรกต	ทพ.	สสอ.เมือง
		ประเด็นสุขภาพวิถีใหม่			
		ตัวชี้วัดหลัก 8) อัตราความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 70)	นพ.ไพฑูรย์/ นพ.สุธีร์	นัชชา	กัญจนา
		การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ			
		ตัวชี้วัดหลัก 10) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) (ร้อยละ 65)	นพ.ไพฑูรย์ นพ. พงศ์สุริย์	จุฑาทิพย์	ดวงพร
		สุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย (Monitor)	ทพ.เจษฎา		
		(MIS สสจ.) PI ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม (HDC) ≥ 40	ทพ.เจษฎา	ทพ.เจษฎา	
		ผู้พิการ			
		(สสจ.เดิม) KPI สถานบริการทุกแห่งมีข้อมูลทะเบียนผู้พิการครอบคลุมครบถ้วน ร้อยละ 100	สนธยา (หัวหน้า สสอ.เมือง)	พญ.สมสุดา	
		(สสจ.เดิม) KPI ร้อยละของผู้พิการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 80	สนธยา (หัวหน้า สสอ.เมือง)	พญ.สมสุดา	
2.2 Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์)		Digital Health	นพ.เจษฎา		
		ตัวชี้วัดหลัก 54) ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ	นพ.เจษฎา	มณฑิพย์ (OPD)/ รมิตา (ห้องบัตร)	
		(กสร.ใหม่) 54.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี เพื่อขึ้นขัณการเป็นผู้ให้บริการ (\geq ร้อยละ 80)	นพ.เจษฎา	มณฑิพย์ (OPD)/ รมิตา (ห้องบัตร)	
		(กสร.ใหม่) 54.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ (\geq ร้อยละ 25)	นพ.เจษฎา	มณฑิพย์ (OPD)/ รมิตา (ห้องบัตร)	
		ตัวชี้วัดหลัก 55) การให้บริการการแพทย์ทางไกลในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	นพ.เจษฎา/ นพ.ไพฑูรย์	ธนกาญจน์/ มณฑิพย์ (OPD)	กัญจนา

	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
			ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
2.3 ลดป่วย ลดตาย และการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ	ประเด็นที่ 5 ลดแอ็ด ลครอคอย ลดป่วย ลดตาย	STEMI			
		ตัวชี้วัดหลัก 31) อัตราตายของผู้โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	พญ.วรรณพร	กัลยา (ดาว)	
		(สสจ.เดิม) PI อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (< ร้อยละ 9)	พญ.วรรณพร	กัลยา (ดาว)	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	พญ.วรรณพร	กัลยา (ดาว)	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (\geq ร้อยละ 60)	พญ.วรรณพร	กัลยา (ดาว)	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (\geq ร้อยละ 60)	พญ.วรรณพร	กัลยา (ดาว)	
		Trauma			
		ตัวชี้วัดหลัก 41) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) (< ร้อยละ 12)	นพ.พงศ์สุริย์	หนึ่งฤทัย	
		ตัวชี้วัดหลัก 42) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ร้อยละ 26.5)	นพ.พงศ์สุริย์	หนึ่งฤทัย	
		สสจ.เดิม PI ร้อยละของ รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ (รพศ.ร้อยละ 100/ รพท.ร้อยละ 80)	นพ.พงศ์สุริย์	หนึ่งฤทัย	
		ตัวชี้วัดหลัก 43) อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง (traumatic brain injury mortality) (< ร้อยละ 25)	นพ.พงศ์สุริย์	หนึ่งฤทัย	
		IMC			
		ตัวชี้วัดหลัก 37) ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการปรับสภาพฟื้นฟูสภาพ และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (\geq ร้อยละ 75)	พญ.สมสุดา	วุฒิชัย	
		(สสจ.เดิม) PI ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture)* ได้รับการปรับสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (\geq ร้อยละ 70)	พญ.สมสุดา	วุฒิชัย	

ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
		ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
	Cancer			
	ตัวชี้วัดหลัก 32) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	(MIS สสจ.) PI 32.1) ประชากรสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (KEY IN) (\geq ร้อยละ 60)	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (\geq ร้อยละ 75)	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (\geq ร้อยละ 75)	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (\geq ร้อยละ 60)	ไม่มีรังสีรักษา (ส่งต่อ รพ.ที่มีศักยภาพกว่า)		
	(กสร.ใหม่) 32.2 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy ($>$ ร้อยละ 70)	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	(กสร.ใหม่) 32.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง ($>$ ร้อยละ 50)	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	(กสร.ใหม่) 32.4 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy ($>$ ร้อยละ 50)	นพ.สมเพ็ง	ณัฐวุฒิ/สุทธีวรรณ	ทิพย์สุดา
	Newborn			
	ตัวชี้วัดหลัก 23) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ($<$ 3.6 : 1000 ทารกเกิดมีชีวิต)	พญ.มัลลิกา	ศุภัญญา อุ่ทอง	
	Stroke			
	ตัวชี้วัดหลัก 19) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและที่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit	พญ.เชษฐ์สุดา	สุนีย์รัตน์	
	(สสจ.เดิม) PI อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) ($<$ ร้อยละ 7)	พญ.เชษฐ์สุดา	สุนีย์รัตน์	
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละการรักษาใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit (\geq ร้อยละ 75)	พญ.เชษฐ์สุดา	สุนีย์รัตน์	

ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
		ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน(I63)ที่มีอาการไม่เกิน4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน60 นาที (door to needle time)	พญ.เชษฐสุตา	ศุภนิษฐ์รัตน์	
	Sepsis			
	ตัวชี้วัดหลัก 29) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (< ร้อยละ 26)	พญ.กชกร	มยุรี	
	(MIS สสจ.) PI 29.1) ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคที่ รพ.สต./ PCC ได้รับการคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด (Early Warning Sign) (KEY IN) ≥ 50			เมรดาภา
	ยาเสพติด (Drugs addict)			
	ตัวชี้วัดหลัก 36) + MIS สสจ. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 60)	นพ.อานภาพ ชัยยุทธ	พัชณี มากเมือง	
	TB			
	ตัวชี้วัดหลัก 20) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ร้อยละ 88)	พญ.กชกร	กรรณิการ์/ ปัทมา	สุรพงษ์
	(MIS สสจ.) PI 20.1) อัตราการขาดยา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (KEY IN) ≤ 0	พญ.กชกร	กรรณิการ์/ ปัทมา	สุรพงษ์
	(MIS สสจ.) PI 20.2) อัตราการเสียชีวิต ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (KEY IN) ≤ 5	พญ.กชกร	กรรณิการ์/ ปัทมา	สุรพงษ์
	(สสจ.เดิม) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 7 กลุ่มเสี่ยง (\geq ร้อยละ 95)	นพ.ไพฑูริย์/ นพ.สุธีร์	กรรณิการ์/ ปัทมา	สุรพงษ์
	(กสธ.ใหม่) 20.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 90)	นพ.ไพฑูริย์/ นพ.สุธีร์	กรรณิการ์/ ปัทมา	สุรพงษ์
	ป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพฯ	นพ.อัครพงศ์		
	ตัวชี้วัดหลัก 21) ร้อยละจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดไร้ยาเสพติด (RDU province) ตามเกณฑ์ที่กำหนด	พญ.กชกร	ภญ.นฤมล	กมล

ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
		ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
	ตัวชี้วัดหลัก 22) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (ไม่เพิ่มขึ้นจาก ปีปฏิทิน 64)	พญ.กชกร	มยุรี	เมรดาภา
	Palliative care			
	ตัวชี้วัดหลัก 24) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยระดับประคองอย่างมีคุณภาพ (≥ ร้อยละ 55)	พญ.สิริกัญญา	กฤษฎา	ทิพย์สุดา
	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	พญ.อาชิญาภัท		
	ตัวชี้วัดหลัก 25) ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base) (ร้อยละ 3)	พญ.อาชิญาภัท	พนาริ/ เจริญ	
	(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 21.5)	พญ.อาชิญาภัท	พนาริ/ เจริญ	
	ตัวชี้วัดหลัก 26) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิ ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35)	พญ.อาชิญาภัท	พนาริ/ปวีณา	ทิพย์สุดา
	กระดูก			
	ตัวชี้วัดหลัก 30) Refracture Rate (< ร้อยละ 20)	นพ.เจษฎา	วิภา	
	ไต			
	ตัวชี้วัดหลัก 33) ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr (≥ ร้อยละ 66)	นพ.ศักดิ์ชัย	พิมพ์พา	
	จักษุวิทยา			
	ตัวชี้วัดหลัก 34) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน (≥ ร้อยละ 85)	พญ.มรกต	ทิพา	

	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
			ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
		ปลูกถ่ายอวัยวะ			
		ตัวชี้วัดหลัก 35) อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) (อัตราส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 จากอัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2565 ของแต่ละเขตสุขภาพ)	นพ.กรวิษณุ	วันดี	
		One Day Surgery : ODS			
		ตัวชี้วัดหลัก 38) + สสจ.เดิม ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (\geq ร้อยละ 30 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่ให้บริการ ODS)	นพ.วิริยะ	วันดี	
		ตัวชี้วัดหลัก 39) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆในโครงการ ODS/ MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ($<$ ร้อยละ 5)	นพ.วิริยะ	ปิยพรรณ (OR)	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนี้ในถุงน้ำดีและ/หรือถุงน้ำดีอีกเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) ($<$ ร้อยละ 5)	นพ.วิริยะ	ปิยพรรณ (OR)	
		Pneumonia			
		(สสจ.เดิม) KPI การได้รับ antibiotic ใน ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น severe pneumonia ภายใน 1 ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) (KEY IN) \geq 90	พญ.ศลนภา	วรรณชนิ	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้รับบริการ (OPD visit) ของ PCU เทียบกับ รพ.แม่ข่าย			
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยใน AdjRW <0.5 กลุ่ม รพช.F2 F3 สังกัด			
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของผู้ป่วยใน AdjRW <0.5 กลุ่ม รพช.F1 M2 สังกัด			
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของการรับกลับจาก รพท. (refer back)			

		ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			
				ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง	
			(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละของ รพ. ที่ดำเนินการรับยาที่ร้านยาผ่าน ระดับ 3 \geq ร้อยละ 60)				
2.4 องค์กรสมรรถนะสูง	ประเด็นที่ 6 Good Governance	ตัวชี้วัดหลัก 47) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (ตำแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4 (\geq 10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์))			เขตสุขภาพที่ 3		
		สสจ.เดิม PI ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)			สสจ.		
		ตัวชี้วัดหลัก 48) หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ/กรม) (ระดับละ 2 แห่ง)			สสจ.		
		สสจ.เดิม PI ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนทำงาน (Happinometer) (ร้อยละ 70)			นพ.เจษฎา	สุทธิษา	รัชฎาภรณ์
		ตัวชี้วัดหลัก 49) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (KEY IN) (ร้อยละ 92)			รอง บ. (ชัยณรงค์)	ปราโมทย์	ขันชัย
		ตัวชี้วัดหลัก 50) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (KEY IN) (ร้อยละ 82)			รอง บ. (ชัยณรงค์)	รุ่งวันเพ็ญ/กฤษณา/ พินันทน์/ชินดนัย	
		ตัวชี้วัดหลัก 51) ร้อยละความสำเร็จของการประเมินส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการฯ (PMQA) (ร้อยละ 70) (กองส่วนกลาง/ สสจ.)			สสจ.		
		ตัวชี้วัดหลัก 52) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 52.1 รพศ./ รพท. สังกัด สป. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ 100)			พญ.จินนาฎ	จงรักษ์	
		ตัวชี้วัดหลัก 53) สถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment Modernization Smart service) 53.1.1 ร้อยละสถานบริการ ระดับ รพศ./รพท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ขั้นพื้นฐาน (The must) (KEY IN) (ร้อยละ 60)			นพ.เจษฎา/ ชัยณรงค์	เกศรินทร์/ คณะกรรมาการENV/ อนุสรณ์	

	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
			ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
		ตัวชี้วัดหลัก 56) ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (<=1.5%, (ไม่เกิน 112,800 ครั้ง))	นพ.สมเพ็ง	พันทะนันท์	
		ตัวชี้วัดหลัก 57) ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลาง การดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ (ระดับ 5 คือ มีข้อเสนอการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเพื่อ บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ)	นพ.สมเพ็ง	พันทะนันท์	สิริวรรณ
		ตัวชี้วัดหลัก 58) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน	นพ.สมเพ็ง	รุ่งวันเพ็ญ	
		MIS สสจ. PI 58.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (≤ ร้อยละ 2) (KEY IN)	นพ.สมเพ็ง	รุ่งวันเพ็ญ	
		MIS สสจ. PI 58.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 (≤ ร้อยละ 4) (KEY IN)	นพ.สมเพ็ง	รุ่งวันเพ็ญ	
		ตัวชี้วัดหลัก 59) จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด	พญ.ชินนาภา	เลขา คกก.วิจัย	สิริวรรณ
		สสจ.เดิม PI จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด (≥ 15 เรื่อง)	พญ.ชินนาภา	เลขา คกก.วิจัย	สิริวรรณ
3) Area based (ปัญหาสำคัญระดับพื้นที่ และInnovation Healthcare ระดับพื้นที่)					
	ประเด็นที่ 7 โครงการลดภาระงานสนับสนุนใน รพ.สต. (Back Office) เขตสุขภาพที่ 3				
	ประเด็นที่ 8 อายุคาดเฉลี่ยของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3	ประเด็น เขต3 /สสจ. : Life Expectancy at Birth (LE0) ≥ 80 ปี	นพ.อักรพงศ์		สิริวรรณ

ตัวชี้วัดอื่นๆ	ตัวชี้วัดอื่นๆ	CUP		
	การควบคุมโรคและภัยสุขภาพ			
	ตัวชี้วัดหลัก 12) ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พรบ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 60)		สสจ.	

	ประเด็นตรวจราชการ 65	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		
			ประธาน	รพ.กพ.	สสอ.เมือง
		การคุ้มครองผู้บริโภค			
		ตัวชี้วัดหลัก 13) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50)	นพ.ไพฑูรย์ / นพ.สุธีร์	โอ (เกสซ์)	ดวงพร
		(สสจ.เดิม) PI ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต	สสจ. ร่วมกับ รพ.กพ.		
		ตัวชี้วัดหลัก 14) ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด (ร้อยละ 30)	นพ.ไพฑูรย์ / นพ.สุธีร์	เฉลิมพล/เลิศสันต์	ดวงพร
		(สสจ.เดิม) PI ตลาดนัดน้ำซื่อ (Healthy Market) (จังหวัดละ 1 แห่ง)	สสจ. ร่วมกับ เทศบาล และรพ.กพ.		
		(สสจ.เดิม) PI อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) (จังหวัดละ 1 แห่ง)	สสจ. ร่วมกับ เทศบาล และรพ.กพ.		
		(สสจ.เดิม) PI ร้านอาหาร Clean Food Good Test Plus (จังหวัดละ 5 แห่ง)	สสจ. ร่วมกับ เทศบาล และรพ.กพ.		
		การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม			
		ตัวชี้วัดหลัก 15) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) (ร้อยละ 30)	นพ.ณัฐพล	เฉลิมพล/เกษรินทร์	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก	นพ.ณัฐพล	เฉลิมพล/เกษรินทร์	
		(สสจ.เดิม) PI ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม	สสจ.		