

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วัน/เดือน/ปี : - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดครุภัณฑ์

Link ภายนอก : <https://www.kph.go.th/>

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายพนม มีบัว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

- ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

- ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ชินดนัย วุฒิ

(นายชินดนัย วุฒิ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

- ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕ - ๖

ที่ กพ ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/ ๑๖๕๖ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

กระทรวงสาธารณสุข กำหนดดัชนีตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open , to more transparent) ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOPH) โดยให้หน่วยงานรายงานบน Web Site ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดครุภัณฑ์

๑. ครุภัณฑ์ ราคาต่ำกว่า ๑ หมื่นบาท (จำนวน ๕๕ รายการ)

๒. ครุภัณฑ์ ราคาตั้งแต่ ๑ หมื่นบาทขึ้นไป (จำนวน ๔๖ รายการ)

ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ Web Site ของหน่วยงานที่ <https://www.kph.go.th> ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายพนม มีบัว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางกฤษณา บำรุงศรี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายสุรชัย แก้วหิรัญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร.๐ ๕๕๐๒ ๒๐๐๐ ต่อ ๓๓๖๓๓

ที่ กพ ๐๐๓๓.๒๐๒.๔ / ๕๖๕ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดครุภัณฑ์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ตามที่ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมวดครุภัณฑ์ โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งแผนความต้องการครุภัณฑ์ เพื่อวางแผนการทำงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับงบประมาณและปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่านมา นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้รวบรวมข้อมูลรายการหมวดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้) โดยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์ ราคาต่ำกว่า ๑ หมื่นบาท (จำนวน ๕๕ รายการ) ใช้งบประมาณ ๓๓๓๐,๙๕๒ บาท
 ๒. ครุภัณฑ์ ราคาตั้งแต่ ๑ หมื่นบาทขึ้นไป (จำนวน ๔๖ รายการ) ใช้งบประมาณ ๒,๖๐๘,๙๗๐ บาท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติแผนฯ ฉบับดังกล่าว

(นายสมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลการพิจารณา

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายสุรชัย แก้วทิพย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลคุณธรรม รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ มีน้ำใจ

รายการครุภัณฑ์ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ ขอใช้เงินบำรุงปี 67 (ราคาไม่เกิน 10,000 บาท/หน่วย)

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือ นโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|----------------|---|--|
| | | | | | เงินบำรุง 67 | | |
| | | | | รวม | 730,952 | | |
| 1 | รังสีวิทยา | เก้าอี้แถวตรวจ 4 ที่นั่ง | 5,900 | 4 | 23,600 | | ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |
| 2 | กลุ่มการพยาบาล | เก้าอี้แถวตรวจ | 5,600 | 7 | 39,200 | | |
| 3 | icumed2,3 | ถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน | 5,500 | 2 | 11,000 | สอดคล้องกับแผนงานที่ 6 การพัฒนา บริการสุขภาพ(service plan)สาขา | เดิมที่โรงพยาบาลศูนย์รังสีวิทยา |
| 4 | พิเศษ | เก้าอี้เหล็กมีพนักพิง | 750 | 10 | 7,500 | | **เหมือนเก้าอี้ที่ใช้ในห้องประชุม |
| 5 | พิเศษ | เก้าอี้บุนวมขาเหล็กมีพนักพิง | 750 | 10 | 7,500 | | **เหมือนเก้าอี้ที่ใช้ในห้องประชุม |
| 6 | เภสัชกรรม | เก้าอี้ไม้ (6 ตัวx800 บาท) | 800 | 6 | 4,800 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ,ยุทธศาสตร์ 2 | คลังยา |
| 7 | พิเศษ | โซฟาปรับนอน | 4,000 | 3 | 12,000 | | พิเศษ |
| 8 | ประมุข | โต๊ะทำงาน 1.2 เมตร (ขนาด 3 ฟุตครึ่ง) | 5,850 | 1 | 5,850 | | มีเจ้าหน้าที่เพิ่ม ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน,ทดแทน |
| 9 | OPD | โต๊ะสำนักงาน (ขนาด 3 ฟุตครึ่ง) | 4,290 | 2 | 8,580 | สอดคล้องกับแผนงานที่ 6 การพัฒนา | OPD (ห้องตรวจอายุรกรรมประสาท,ศัลยกรรม) |
| 10 | เทคนิคการแพทย์ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | 1,200 | 2 | 2,400 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ และมีความปลอดภัยสูงสุด | 7110-007-2101/191 |
| 11 | พิเศษ | โต๊ะขนาด 1.50 เมตรพื้นขาวขาเหล็ก | 2,200 | 2 | 4,400 | | พิเศษ |
| 12 | ANC | ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง | 8,700 | 1 | 8,700 | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาระบบ การบริหารและบริการทางการแพทย์ ที่มีความทันสมัย และยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทำงาน อย่างมีคุณภาพและมีความสุข | ไม่มีใช้ มีจนท. และนิสิต นศ.มาฝึกจำนวนมาก ไม่ มีที่เก็บสัมภาระ |
| 13 | ER | ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง | 8,700 | 2 | 17,400 | ยุทธศาสตร์ที่3 ของรพ | |
| 14 | ประมุข | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ 4 ชั้น | 7,000 | 1 | 7,000 | | เพื่อใช้เก็บของใช้ส่วนตัวผู้รับบริการหลังคลอด |
| 15 | ประมุข | ชุดเครื่องเสียง | 7,000 | 1 | 7,000 | | เพื่อเปิดเพลงบำบัดและคลายความตึงเครียด ให้ ผู้รับบริการตามห้องให้บริการ นวด ประคบ อบ สมุนไพร และห้องบริการหญิงหลังคลอด |

mp1

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือ นโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|--|-----------------------|-------|----------------|--|---|
| | | | | | เงินบำรุง 67 | | |
| 16 | เภสัชกรรม | ชุดไมโครโฟน-ลำโพงอินเตอร์คอม | 3,000 | 4 | 12,000 | ยุทธศาสตร์ 2 | ยาใน 3 ยาสาม 1 / เรียกผู้ป่วยมารักษาด้วย คุณภาพเสียงที่ชัดเจน ดังทั่วถึง |
| 17 | ห้องคลอด | ชุดลำโพงเอนกประสงค์มีลือลาก | 4,000 | 1 | 4,000 | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาระบบ การบริหารและบริการทางการแพทย์ | ไม่มี ใช้ในกิจกรรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่และ การทั่วทั้งห้องคลอดของหญิงตั้งครรภ์และญาติ |
| 18 | บริหารทั่วไป | กล้อง Go Pro พร้อมอุปกรณ์ (แทนซาร์ท,เพาเวอร์แบง, สาย USB) จำนวน 4 ตัว ตัวละ 7,500 บาท | 7,500 | 2 | 15,000 | เพื่อบันทึกภาพ เสียง วิดีโอ ขณะปฏิบัติหน้าที่ | |
| 19 | ER | กล้องติดชุดปฏิบัติฉุกเฉิน | 5,000 | 1 | 5,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของรพ | |
| 20 | จิตเวช | โทรทัศน์ สำหรับผู้ป่วย ชาย หญิง ขนาด 32 นิ้ว | 5,400 | 2 | 10,800 | | ติดตั้งในห้องผู้ป่วยจิตเวช |
| 21 | วิสัญญี | ที่แขวนทีวีชนิดเคลื่อนย้ายได้ | 3,500 | 1 | 3,500 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการทาง การแพทย์ที่ทันสมัย | ใช้ในการสอนผู้ป่วยที่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อน การผ่าตัด |
| 22 | องค์กรแพทย์ | รถเข็นของ | 8,900 | 1 | 8,900 | ยุทธศาสตร์ 3 ของ รพ. การพัฒนา บุคลากรให้มีคุณภาพทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความสุข | สำหรับใส่เอกสารและอุปกรณ์เวลาไปจัดประชุม นอกสำนักงานองค์กรแพทย์ และสำหรับรับเบิก เวชภัณฑ์สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ |
| 23 | พิเศษ | รถเข็นของความเร็ว 100 ลิตร (แมคโคร) | 5,000 | 4 | 20,000 | | พิเศษ 2,3,4,5,7,8 |
| 24 | พิเศษ | วงผ้าใส่ผ้าเปื้อน | 3,600 | 2 | 7,200 | | พิเศษ |
| 25 | opd (ห้องฉีด ยา+ทำแผล) | ถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน | 5,500 | 2 | 11,000 | สอดคล้องกับแผนงานที่6 การพัฒนา บริการสุขภาพ | ห้องฉีดยาและห้องทำแผล |
| 26 | ANC | ถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน | 5,500 | 2 | 11,000 | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาระบบ | ไม่มีใช้ |
| 27 | จิตเวช | พัดลมเพดาน (พร้อมค่าติดตั้ง) | 1,880 | 2 | 3,760 | ติดตั้งในห้องแยก หอในจิตเวช | จิตเวช |
| 28 | OPD | เครื่องดูดอากาศ | 5,000 | 3 | 15,000 | สอดคล้องกับแผนงานที่ 6 การพัฒนา | ห้องทำแผล, ห้องผ่าตัดเล็กห้อง, ทำแผลกระดูก |
| 29 | ศูนย์โรคหัวใจ | บันไดขั้นเตี้ย 2 ชั้น | 2,500 | 1 | 2,500 | สอดคล้องกับแผนงานที่6 การพัฒนา | ศูนย์โรคหัวใจ |
| 30 | กลุ่มงาน โครงสร้างฯ | เสื่อยวงเดือน | 5,000 | 1 | 5,000 | | |
| 31 | เด็ก1 | เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ | 3,000 | 2 | 6,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ รพ., นโยบาย | ME-22 |
| 32 | ปฐมภูมิ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล | 5,000 | 1 | 5,000 | | สำรองไว้เพราะของเดิมอายุการใช้งานหลายปีแล้ว |
| 33 | ปฐมภูมิ | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | 3,000 | 1 | 3,000 | | สำรองไว้เพราะของเดิมอายุการใช้งานหลายปีแล้ว |

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือ นโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|----------------|---|-----------------------|-------|----------------|---|---|
| | | | | | เงินบำรุง 67 | | |
| 34 | กลุ่มการพยาบาล | เครื่องวัดO2 SAT | 1,500 | 3 | 4,500 | สอดคล้องกับแผนงานที่6 การพัฒนา บริการสุขภาพ | จุดคัดกรองและหน้าห้องตรวจอายุรกรรม |
| 35 | เทคนิคการแพทย์ | adjustable pipette 10-100 µl | 5,500 | 2 | 11,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ และมีความปลอดภัยสูงสุด | |
| 36 | เทคนิคการแพทย์ | adjustable pipette 20-200 µl | 5,500 | 2 | 11,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ และมีความปลอดภัยสูงสุด | |
| 37 | เทคนิคการแพทย์ | adjustable pipette 100-1000 µl | 5,500 | 2 | 11,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ และมีความปลอดภัยสูงสุด | |
| 38 | เวชกรรมฟื้นฟู | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS | 7,500 | 2 | 15,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ รพ. การบริการ ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และความ | สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด ทดแทน เครื่องเก่าที่ชำรุดและทรงจำหน่ายไปแล้ว |
| 39 | ศัลยกรรม | T-Double Flowmeter with Humandifier with check valve and Adapter Chemetron O2 พร้อมสาย Hose Assembly O2 and slide | 9,000 | 5 | 45,000 | ยุทธศาสตร์ 1, 2,3 | ศัลยกรรม |
| 40 | ทอ | ชุดเครื่องดูดเสมหะ | 9,500 | 5 | 47,500 | ยุทธศาสตร์ 1:พัฒนาระบบการบริการทาง การแพทย์ที่มีคุณภาพและความ | จำนวนผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น ไม่ เพียงพอใช้ |
| 41 | อช | T-Double Flowmeter with Humandifier with check valve and Adapter Chemetron O2 พร้อมสาย Hose Assembly O2 and slide | 9,000 | 10 | 90,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2รพ. | อช1 |
| 42 | ไตเทียม | T-Double Flowmeter with Humandifier with check valve and Adapter Chemetron O2 พร้อมสาย Hose Assembly O2 and slide | 9,000 | 4 | 36,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ รพ | ประเภทผู้ป่วย 4,5 มาฟอกเลือดมากขึ้น |
| 43 | วิสัญญี | ตู้เก็บของsterile | 4,500 | 2 | 9,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทาง การแพทย์ที่มีคุณภาพและความ | เปิดให้บริการคลินิกฝังเข็มทดแทนของเดิมชำรุด |
| 44 | พิเศษ | เครื่องซังน้ำหนักทารกแรกเกิด | 3,500 | 1 | 3,500 | | พิเศษ |
| 45 | ER | โต๊ะคร่อมเตียง | 5,500 | 1 | 5,500 | | ซื้อทดแทน |
| 46 | ER | รถเข็นของ 2 ชั้น ขนาด 40x50cms | 6,000 | 1 | 6,000 | | |

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือ นโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|-------------|--|-----------------------|-------|----------------|--|--|
| | | | | | เงินบำรุง 67 | | |
| 47 | รังสิตวิทยา | Partition ขนาดสั้น(ปรับปรุงห้องทำงานรังสิตแพทย์) ** ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จจึงขอขออนุมัติการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์รายการนี้ ** | 5,885 | 4 | 23,540 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | ย้ายห้องอ่านฟิล์มรังสีแพทย์ไปแห่งใหม่เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นจุดให้บริการตรวจอัลตรา ซาวด์เพิ่มขึ้น |
| 48 | รังสิตวิทยา | Partition ขนาดยาว (ปรับปรุงห้องทำงานรังสิตแพทย์) ** ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จจึงขอขออนุมัติการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์รายการนี้ ** | 7,811 | 2 | 15,622 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | ย้ายห้องอ่านฟิล์มรังสีแพทย์ไปแห่งใหม่เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นจุดให้บริการตรวจอัลตรา ซาวด์เพิ่มขึ้น |
| 49 | ศขท | เก้าอี้พนักงาน พนักงานโต๊ะ | 2,900 | 4 | 11,600 | | ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |
| 50 | ศญ | เก้าอี้พนักงาน พนักงานโต๊ะ | 2,900 | 4 | 11,600 | | ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |
| 51 | ศขท | ชั้นแขวนหมอนนอนและกระบอกล้างมือ | 8,500 | 1 | 8,500 | | ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |
| 52 | icumed 2.3 | รถฉีดยา แบบ ก (เสริมตะแกรงรองถังขยะ) | 6,000 | 4 | 24,000 | | ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |
| 53 | ห้องออสโตมี | รถฉีดยา แบบ ก (เสริมตะแกรงรองถังขยะ) | 6,000 | 1 | 6,000 | | ไม่มีของเดิมใช้ |
| 54 | ห้องออสโตมี | ตู้บานเลื่อนสูงเอนกประสงค์ | 7,900 | 1 | 7,900 | | ไม่มีของเดิมใช้ |
| 55 | พิเศษ | รถเข็นของ 2 ชั้น | 5,800 | 2 | 11,600 | | ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |

Handwritten signature or mark

รายการครุภัณฑ์ ขอใช้เงินบำรุงปี 67 (ราคามากกว่า 10,000 บาท/หน่วย)


| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือนโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|--|---|-----------------------|-------|------------------|---|--|
| | | | | รวม | 2,608,970 | | |
| 1 | ภาพรวมกองช่าง กลุ่มภารกิจ อำนวยการ | กล่องวงจรปิด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ | | | | | |
| | | 1.1 ระบบกล่องวงจรปิด ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก (เภสัชกรรม) | 32,740 | 1 | 32,740 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ,ยุทธศาสตร์ 2 | ยานอก 1 ระบบ / เพื่อช่วยป้องกันการสูญหายของยามูลค่าสูง ยาเสพติด ผู้บริหารรพภาระงานในช่วงเวลาเร่งด่วน และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ป่วย |
| | | 1.2 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (ศัลยกรรม หญิง) | 48,000 | 1 | 48,000 | ยุทธศาสตร์ 1, 2 | ศญ |
| | | 1.3 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (ศัลยกรรม ชาย) | 48,000 | 1 | 48,000 | ยุทธศาสตร์ 1, 2 | ศชท |
| | | 1.4 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป (อายุรกรรม ชาย) | 23,000 | 1 | 23,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2รพ. | อช2 |
| | | 1.5 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ (อายุรกรรม ชาย) | 38,000 | 1 | 38,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2รพ. | คชข1 |
| 2 | อญ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว | 15,000 | 1 | 15,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 3, 5 | อญ ใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ |
| 7 | ER | ทีวี 65 นิ้ว | 14,000 | 3 | 42,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2ของรพ | แสดงรายชื่อผู้ป่วย |
| 9 | ศญ | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู | 19,900 | 1 | 19,900 | ยุทธศาสตร์ 3 | ศญ |

Am

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือนโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|---|--------------------|-------|----------------|--|---|
| 10 | ศอ | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดตั้ง รุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู | 19,900 | 1 | 19,900 | ยุทธศาสตร์ 3 | ศอ |
| 11 | ศขท | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดตั้ง รุ่น High SEER Inverter 12,000 บีทียู | 19,900 | 1 | 19,900 | ยุทธศาสตร์ 3 | ศขท |
| 12 | อญ | เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู | 20,600 | 1 | 20,600 | ยุทธศาสตร์ที่ 3, 5 | อญ ติดตั้งในห้องเรียนที่ อญ.2 เพราะเป็นห้องที่ ไม่เหมาะที่จะใช้พัดลม |
| 43 | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ | เครื่องปรับอากาศ | 43,000 | 1 | 43,000 | | |
| 13 | รังสีวิทยา | รถเข็นชนิดนอน MP-2 | 20,000 | 1 | 20,000 | | รองรับการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย CT |
| 14 | กลุ่มการฯ (ภาพรวม) | เตียงแอสตันเลสพับได้(เตียงเสริม) | 27,500 | 6 | 165,000 | | |
| 15 | กลุ่มการฯ (ภาพรวม) | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน | 42,000 | 10 | 420,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 รพ. | อช1 |
| 16 | ศขท | รถเข็นยา ขนาด 32 ลินซ์ | 35,000 | 1 | 35,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของ รพ., นโยบาย EMS กระทรวงฯ | เด็ก1 BP-13 |
| 17 | ปฐมภูมิ | เครื่อง AED | 70,000 | 1 | 70,000 | ออกหน่วยปฐมพยาบาล | |
| 18 | ปฐมภูมิ | เครื่องวัดความแปรปรวนการเต้นของหัวใจแบบพกพา | 25,000 | 1 | 25,000 | | ** เพื่อใช้ในการประเมินหลอดเลือดของผู้ป่วยเรื้อรัง NCD |
| 19 | ทันตกรรม | เครื่องฉายแสง | 25,000 | 1 | 25,000 | | |
| 20 | งานโสตฯ | กล้องถ่ายภาพ | 34,990 | 1 | 34,990 | | ทดแทน Nikon D7000 6720-005-0002/014 28 ก.พ. 56 |

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือนโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|-------------------|--|--------------------|-------|----------------|--|---|
| 21 | กลุ่มงานโครงสร้าง | เครื่องเชื่อม | 40,000 | 1 | 40,000 | | |
| 22 | กลุ่มงานโครงสร้าง | ปั้มนสูบน้ำระบบ DI ห้องผ่าตัด | 25,000 | 1 | 25,000 | | |
| 23 | กลุ่มงานโครงสร้าง | ปั้มนสูบน้ำประจำแผนรสูบน้ำดิบ | 30,000 | 1 | 30,000 | | |
| 24 | เทคนิคการแพทย์ | ตู้ปลอดเชื้อ Class II ไม่น้อยกว่า 2 ฟุต | 160,000 | 1 | 160,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์และมีความปลอดภัยสูงสุด | |
| 25 | เภสัชกรรม | เครื่องดูดความชื้น 100 ตรม. | 45,000 | 2 | 90,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1, 6 ยามีคุณภาพพร้อมใช้ | ยาใน 2 คลังยา 4 ยานอกเวลา 2 ความชื้นเกินมาตรฐาน เกิดเชื้อรา |
| 26 | เภสัชกรรม | Locker ตู้เก็บยาเสพติด | 12,000 | 1 | 12,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ยานอก 1 ตู้ เต็มเป็นตู้ไม้อัดขนอ้อย ไม่แข็งแรง ไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงต่อการสูญหายและโจรกรรม |
| 27 | PCTอายุรกรรม | กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคาเดียว | 50,000 | 2 | 100,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระทั่งวง, ยุทธศาสตร์ที่ 1 รพ. | |
| 28 | โสต คอ นาสิก | Head Light | 25,000 | 1 | 25,000 | | |
| 29 | ศนู | Low Pressure suction | 12,000 | 5 | 60,000 | ยุทธศาสตร์ 1, 2,3 | ศนู |
| 30 | ศขท | Low Pressure suction | 12,000 | 5 | 60,000 | ยุทธศาสตร์ 1, 2,3 | ศขท |
| 31 | ICUรวม | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิถีทัศน์ ขนาดเล็ก | 80,000 | 1 | 80,000 | | ICUรวม |
| 32 | ICUmed 2-3 | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิถีทัศน์ ขนาดเล็ก | 80,000 | 1 | 80,000 | ลดตายลดป่วย | ICUmed2-3 |
| 33 | อายุรกรรม หญิง | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิถีทัศน์ ขนาดเล็ก | 80,000 | 1 | 80,000 | | อายุรกรรม หญิง |
| 34 | ICUmed1 | รถเข็นดึงน้ำทำความสะอาดพื้น | 9,500 | 1 | 9,500 | | ICUmed1 |
| 35 | เด็ก2 | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด | 100,000 | 1 | 100,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) | เด็ก2 |
| 36 | OR | Screen สำหรับกันหัวเตียงขณะผ่าตัด | 25,000 | 1 | 25,000 | ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | OR |
| 37 | OR | จอแสดงภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิด Full HD ขนาด 27 นิ้ว | 20,000 | 1 | 20,000 | ตามกรอบยุทธศาสตร์ 1 การบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด | เพิ่มศักยภาพในการผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) |
| 38 | ห้องคลอด | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบพกพา | 25,000 | 1 | 25,000 | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาระบบการบริหารและบริการทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย | เครื่องเดิมเสียต้องซ่อมบ่อย อายุใช้งานเกิน10ปี |

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือนโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|-----------|--|--------------------|-------|----------------|---|---|
| 39 | ห้องคลอด | ถ้วยสุญญากาศช่วยคลอด (Vacuum cup) | 20,000 | 2 | 40,000 | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด | ของเก่าเสื่อมสภาพทำให้แรงดูดไม่มีประสิทธิภาพเกือบหลุดบ่อย |
| 40 | จ่ายกลาง | โต๊ะสแตนเลส (304) 6 ขา 8 ลีนชัก ขนาด 1100x2000x800 ขนาดลีนชัก 400x500x170 / จ่ายกลาง | 45,000 | 1 | 45,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ของโรงพยาบาล เรื่องการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และปลอดภัยสูงสุด | จ่ายกลาง |
| 41 | จ่ายกลาง | ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร / จ่ายกลาง | 95,000 | 1 | 95,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ของโรงพยาบาล เรื่องการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และปลอดภัยสูงสุด | จ่ายกลาง |
| 42 | ANC | เครื่องกระตุ้นทารกในครรภ์(Fetal Acoustic stimulation test) | 65,000 | 1 | 65,000 | สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด | ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัจจุบันมี 1 เครื่อง |
| 43 | คณก.ENV | จัดซื้อรถหนีไฟ (3 ตัว x 18,000 บาท = 54,000 บาท) ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้ประสาบัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/เหตุฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งอาคารสูง (อาคาร 6 ชั้น/ อาคาร 8 ชั้น /อาคาร 10 ชั้น) อาคารละ 1 ตัว ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย แห่ง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 / มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HIS4 ด้านการจัดระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย และ มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ IN | 18,000 | 3 | 54,000 | ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของโรงพยาบาล | |
| 44 | วังสิวทยา | ระบบเรียกคิวผู้รับบริการ 1. ชุดแสดงผล HDMI ต่อกับทีวีพร้อมติดตั้ง raspberry pi พร้อมเคส จำนวน 3 x 6,300 = 18,900 บาท 2. เครื่องขยายเสียง กล้องไฟเครื่องขยายเสียงหรือขั้ววางจำนวน 1 x 4,000 = 4,000 บาท 3. ขาแขวนทีวีติดผนังแบบยึด จำนวน 3x 3,000 = 9,000 บาท 4. ลำโพงติดผนังขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4x 2,000 = 8,000 บาท | 39,900 | 1 | 39,900 | | |

| ลำดับ | หน่วยงาน | รายการครุภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวน | เป็นเงิน (บาท) | ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ. หรือนโยบายที่สอดคล้อง (ระบุ) | หมายเหตุ |
|-------|------------|--|-----------------------|-------|----------------|--|---|
| 45 | รังสีวิทยา | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU (บริบทห้องทำงานรังสีวิทยา) ** ค่าเงินภาษีปรับปรุงห้องเดิมเสร็จช่วยดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์รายการนี้ ** | 23,540 | 1 | 23,540 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก | ย้ายห้องอ่านฟิล์มรังสีแพทย์ไปแห่งใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นจุดให้บริการตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มขึ้น |
| 46 | รังสีวิทยา | โต๊ะทำงานรังสีแพทย์ (บริบทห้องทำงานรังสีแพทย์) ** ค่าเงินภาษีปรับปรุงห้องแล้วเสร็จจึงค่อยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการนี้ ** | 15,000 | 4 | 60,000 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก | ย้ายห้องอ่านฟิล์มรังสีแพทย์ไปแห่งใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นจุดให้บริการตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มขึ้น  |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/หน่วย)

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๑ | เก้าอี้แถวรถตรวจ ๔ ที่นั่ง | ชุด | ๔ | ๕,๙๐๐ | ๒๓๖๐๐ | | ๒๓๖๐๐ | | |
| ๒ | เก้าอี้แถวรถตรวจ | ชุด | ๗ | ๕,๖๐๐ | ๓๙๒๐๐ | | ๓๙๒๐๐ | | |
| ๓ | ถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน | ใบ | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑๐๐๐ | | ๑๑๐๐๐ | | |
| ๔ | เก้าอี้เหล็กมีพนักพิง | ตัว | ๑๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐๐ | | ๗๕๐๐ | | |
| ๕ | เก้าอี้บุวมขาเหล็กมีพนักพิง | ตัว | ๑๐ | ๗๕๐ | ๗๕๐๐ | | ๗๕๐๐ | | |
| ๖ | เก้าอี้ไม้ | ตัว | ๖ | ๘๐๐ | ๔๘๐๐ | | ๔๘๐๐ | | |
| ๗ | โซฟาปรับนอน | ตัว | ๓ | ๔,๐๐๐ | ๑๒๐๐๐ | | ๑๒๐๐๐ | | |
| ๘ | โต๊ะทำงาน ๑.๒ เมตร (ขนาด ๓ ฟุตครึ่ง) | ตัว | ๑ | ๕,๘๕๐ | ๕๘๕๐ | | ๕๘๕๐ | | |
| ๙ | โต๊ะสำนักงาน (ขนาด ๓ ฟุตครึ่ง) | ตัว | ๒ | ๔,๒๙๐ | ๘๕๘๐ | | ๘๕๘๐ | | |
| ๑๐ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | ตัว | ๒ | ๑,๒๐๐ | ๒๔๐๐ | | ๒๔๐๐ | | |
| ๑๑ | โต๊ะขนาด ๑.๕๐ เมตรพื้นขาวขาเหล็ก | ตัว | ๒ | ๒,๒๐๐ | ๔๔๐๐ | | ๔๔๐๐ | | |
| ๑๒ | ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ช่อง | หลัง | ๑ | ๘,๗๐๐ | ๘๗๐๐ | | ๘๗๐๐ | | |
| ๑๓ | ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ช่อง | หลัง | ๒ | ๘,๗๐๐ | ๑๗๔๐๐ | | ๑๗๔๐๐ | | |
| ๑๔ | ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ ๔ ชั้น | หลัง | ๑ | ๗,๐๐๐ | ๗๐๐๐ | | ๗๐๐๐ | | |
| ๑๕ | ชุดเครื่องเสียง | ชุด | ๑ | ๗,๐๐๐ | ๗๐๐๐ | | ๗๐๐๐ | | |
| ๑๖ | ชุดไมโครโฟน-ลำโพงอินเตอร์คอม | ชุด | ๔ | ๓,๐๐๐ | ๑๒๐๐๐ | | ๑๒๐๐๐ | | |
| ๑๗ | ชุดลำโพงเอนกประสงค์มีล้อลาก | ชุด | ๑ | ๔,๐๐๐ | ๔๐๐๐ | | ๔๐๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๑๘ | กล้อง Go Pro พร้อมอุปกรณ์ (แท่นชาร์ต, เพาเวอร์แบง, สาย USB) จำนวน ๔ ตัว ตัว | ตัว | ๒ | ๗,๕๐๐ | ๑๕๐๐๐ | | ๑๕๐๐๐ | | |
| ๑๙ | กล้องติดชุดปฏิบัติฉุกเฉิน | ตัว | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕๐๐๐ | | ๕๐๐๐ | | |
| ๒๐ | โทรทัศน์ สำหรับผู้ป่วย ชาย หญิง ขนาด ๓๒ นิ้ว | เครื่อง | ๒ | ๕,๔๐๐ | ๑๐๘๐๐ | | ๑๐๘๐๐ | | |
| ๒๑ | ที่แขวนทีวีชนิดเคลื่อนย้ายได้ | ตัว | ๑ | ๓,๕๐๐ | ๓๕๐๐ | | ๓๕๐๐ | | |
| ๒๒ | รถเข็นของ | คัน | ๑ | ๘,๙๐๐ | ๘๙๐๐ | | ๘๙๐๐ | | |
| ๒๓ | รถเข็นของความจุ ๑๐๐ ลิตร (แมคโคร) | คัน | ๔ | ๕,๐๐๐ | ๒๐๐๐๐ | | ๒๐๐๐๐ | | |
| ๒๔ | วงผ้าใส่ผ้าเปื้อน | ตัว | ๒ | ๓,๖๐๐ | ๗๒๐๐ | | ๗๒๐๐ | | |
| ๒๕ | ถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน | ใบ | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑๐๐๐ | | ๑๑๐๐๐ | | |
| ๒๖ | ถังขยะสแตนเลสมีล้อเลื่อน | ใบ | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑๐๐๐ | | ๑๑๐๐๐ | | |
| ๒๗ | พัดลมเพดาน (พร้อมค่าติดตั้ง) | ตัว | ๒ | ๑,๘๘๐ | ๓๗๖๐ | | ๓๗๖๐ | | |
| ๒๘ | เครื่องดูดอากาศ | เครื่อง | ๓ | ๕,๐๐๐ | ๑๕๐๐๐ | | ๑๕๐๐๐ | | |
| ๒๙ | บันไดขึ้นเตียง ๒ ชั้น | อัน | ๑ | ๒,๕๐๐ | ๒๕๐๐ | | ๒๕๐๐ | | |
| ๓๐ | เตียงวางเอน | ตัว | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕๐๐๐ | | ๕๐๐๐ | | |
| ๓๑ | เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ | เครื่อง | ๒ | ๓,๐๐๐ | ๖๐๐๐ | | ๖๐๐๐ | | |
| ๓๒ | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล | เครื่อง | ๑ | ๕,๐๐๐ | ๕๐๐๐ | | ๕๐๐๐ | | |
| ๓๓ | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | เครื่อง | ๑ | ๓,๐๐๐ | ๓๐๐๐ | | ๓๐๐๐ | | |
| ๓๔ | เครื่องวัด O๒ SAT | เครื่อง | ๓ | ๑,๕๐๐ | ๔๕๐๐ | | ๔๕๐๐ | | |
| ๓๕ | adjustable pipette ๑๐-๑๐๐ µl | ตัว | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑๐๐๐ | | ๑๑๐๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๓๖ | adjustable pipette ๒๐-๒๐๐ µl | ตัว | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑๐๐๐ | | ๑๑๐๐๐ | | |
| ๓๗ | adjustable pipette ๑๐๐-๑๐๐๐ µl | ตัว | ๒ | ๕,๕๐๐ | ๑๑๐๐๐ | | ๑๑๐๐๐ | | |
| ๓๘ | เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS | เครื่อง | ๒ | ๗,๕๐๐ | ๑๕๐๐๐ | | ๑๕๐๐๐ | | |
| ๓๙ | T-Double Flowmeter with Humandifier with check valve and Adapter Chemetron O๒ พร้อมสาย Hose Assembly O๒ and slide | อัน | ๕ | ๙,๐๐๐ | ๔๕๐๐๐ | | ๔๕๐๐๐ | | |
| ๔๐ | ชุดเครื่องดูดเสมหะ | ชุด | ๕ | ๙,๕๐๐ | ๔๗๕๐๐ | | ๔๗๕๐๐ | | |
| ๔๑ | T-Double Flowmeter with Humandifier with check valve and Adapter Chemetron O๒ พร้อมสาย Hose Assembly O๒ and slide | ชุด | ๑๐ | ๙,๐๐๐ | ๙๐๐๐๐ | | ๙๐๐๐๐ | | |
| ๔๒ | T-Double Flowmeter with Humandifier with check valve and Adapter Chemetron O๒ พร้อมสาย Hose Assembly O๒ and slide | ชุด | ๔ | ๙,๐๐๐ | ๓๖๐๐๐ | | ๓๖๐๐๐ | | |
| ๔๓ | ตู้เก็บของsterile | หลัง | ๒ | ๔,๕๐๐ | ๙๐๐๐ | | ๙๐๐๐ | | |
| ๔๔ | เครื่องซั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด | เครื่อง | ๑ | ๓,๕๐๐ | ๓๕๐๐ | | ๓๕๐๐ | | |
| ๔๕ | โต๊ะคร่อมเตียง | ตัว | ๑ | ๕,๕๐๐ | ๕๕๐๐ | | ๕๕๐๐ | | |
| ๔๖ | รถเข็นของ ๒ ชั้น ขนาด ๔๐x๕๐cms | คัน | ๑ | ๖,๐๐๐ | ๖๐๐๐ | | ๖๐๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๔๗ | Partition ขนาดสั้น(ปรับปรุงห้องทำงานรังสีแพทย์) ** ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ จึงค่อยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการนี้ ** | ชุด | ๔ | ๕,๘๘๕ | ๒๓๕๔๐ | ๒๓๕๔๐ | | | |
| ๔๘ | Partition ขนาดยาว (ปรับปรุงห้องทำงานรังสีแพทย์) ** ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จจึงค่อยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ รายการนี้ ** | ชุด | ๒ | ๗,๘๑๑ | ๑๕๖๒๒ | ๑๕๖๒๒ | | | |
| ๔๙ | เก้าอี้พนักงาน พนักงานเดี่ยว | ตัว | ๔ | ๒,๙๐๐ | ๑๑๖๐๐ | ๑๑๖๐๐ | | | |
| ๕๐ | เก้าอี้พนักงาน พนักงานเดี่ยว | ตัว | ๔ | ๒,๙๐๐ | ๑๑๖๐๐ | ๑๑๖๐๐ | | | |
| ๕๑ | ชั้นแขวนหมอนนอนและกระบอบอกปัสสาวะ | ตัว | ๑ | ๘,๕๐๐ | ๘๕๐๐ | ๘๕๐๐ | | | |
| ๕๒ | รถฉีดยา แบบ ก (เสริมตะแกรงรองถังขยะ) | คัน | ๔ | ๖,๐๐๐ | ๒๔๐๐๐ | ๒๔๐๐๐ | | | |
| ๕๓ | รถฉีดยา แบบ ก (เสริมตะแกรงรองถังขยะ) | คัน | ๑ | ๖,๐๐๐ | ๖๐๐๐ | ๖๐๐๐ | | | |
| ๕๔ | ตู้บานเลื่อนสูงเอนกประสงค์ | หลัง | ๑ | ๗,๙๐๐ | ๗๙๐๐ | ๗๙๐๐ | | | |
| ๕๕ | รถเข็นของ ๒ ชั้น | คัน | ๒ | ๕,๘๐๐ | ๑๑๖๐๐ | ๑๑๖๐๐ | | | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๗๓๐,๙๕๒ | ๗๓๐,๙๕๒ | | | |

แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์เงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ราคามากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/หน่วย)

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๑ | กล้องวงจรปิดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | |
| | ๑.๑ ระบบกล้องวงจรปิด ห้องฉายยา ผู้ป่วยนอก (เภสัชกรรม) | ชุด | ๑ | ๓๒,๗๔๐ | ๓๒,๗๔๐ | | ๓๒,๗๔๐ | | |
| | ๑.๒ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (ศัลยกรรม หญิง) | ชุด | ๑ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | | ๔๘,๐๐๐ | | |
| | ๑.๓ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร แบบที่ ๒ สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ (ศัลยกรรม ชาย) | ชุด | ๑ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | | ๔๘,๐๐๐ | | |
| | ๑.๔ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไป (อายุรกรรม ชาย) | ชุด | ๑ | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐ | | ๒๓,๐๐๐ | | |
| | ๑.๕ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร แบบที่ ๑ สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงาน อื่นๆ (อายุรกรรม ชาย) | ชุด | ๑ | ๓๘,๐๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | | ๓๘,๐๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๒ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว | เครื่อง | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๕,๐๐๐ | | |
| ๓ | ทีวี ๖๕ นิ้ว | เครื่อง | ๓ | ๑๔,๐๐๐ | ๔๒,๐๐๐ | | ๔๒,๐๐๐ | | |
| ๔ | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดตั้ง รุ่น High SEER Inverter ๑๒,๐๐๐ บีทียู | ชุด | ๑ | ๑๙,๙๐๐ | ๑๙,๙๐๐ | | ๑๙,๙๐๐ | | |
| ๕ | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดตั้ง รุ่น High SEER Inverter ๑๒,๐๐๐ บีทียู | ชุด | ๑ | ๑๙,๙๐๐ | ๑๙,๙๐๐ | | ๑๙,๙๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|--|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๖ | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยก ส่วน ระบายความร้อน ด้วยอากาศ ชนิด อินเวอร์เตอร์ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตาม ฤดูกาล : SEER สูง (High SEER Split Type Inverter Air Conditioner) ชนิดติดผนัง รุ่น High SEER Inverter ๑๒,๐๐๐ บีทียู | ชุด | ๑ | ๑๙,๙๐๐ | ๑๙,๙๐๐ | | ๑๙,๙๐๐ | | |
| ๗ | เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ ๕ ตาม เกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ รุ่น Inverter ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บี ทียู | ชุด | ๑ | ๒๐,๖๐๐ | ๒๐,๖๐๐ | | ๒๐,๖๐๐ | | |
| ๘ | เครื่องปรับอากาศ | ชุด | ๑ | ๔๓,๐๐๐ | ๔๓,๐๐๐ | | ๔๓,๐๐๐ | | |
| ๙ | รถเข็นชนิดนอน MP-๒ | คัน | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | | ๒๐,๐๐๐ | | |
| ๑๐ | เตียงแอสตันเลสพับได้(เตียงเสริม) | ตัว | ๖ | ๒๗,๕๐๐ | ๑๖๕,๐๐๐ | | ๑๖๕,๐๐๐ | | |
| ๑๑ | เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือ หมุน | ตัว | ๑๐ | ๔๒,๐๐๐ | ๔๒๐,๐๐๐ | | ๔๒๐,๐๐๐ | | |
| ๑๒ | รถเข็นยา ขนาด ๓๒ ลี้นชัก | คัน | ๑ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | | ๓๕,๐๐๐ | | |
| ๑๓ | เครื่อง AED | เครื่อง | ๑ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | | ๗๐,๐๐๐ | | |
| ๑๔ | เครื่องวัดความแปรปรวนการเต้นของ หัวใจแบบพกพา | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | | |
| ๑๕ | เครื่องฉายแสง | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๑๖ | กล้องถ่ายภาพ | ตัว | ๑ | ๓๔,๙๙๐ | ๓๔,๙๙๐ | | ๓๔,๙๙๐ | | |
| ๑๗ | เครื่องเชื่อม | เครื่อง | ๑ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | | ๔๐,๐๐๐ | | |
| ๑๘ | ปั๊มสูบน้ำระบบ DI ห้องผ่าตัด | ตัว | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | | |
| ๑๙ | ปั๊มสูบน้ำประจำพรสูบน้ำดิบ | ตัว | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | | ๓๐,๐๐๐ | | |
| ๒๐ | ตู้ปลอดภัย Class II ไม่น้อยกว่า ๒ ฟุต | หลัง | ๑ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | | ๑๖๐,๐๐๐ | | |
| ๒๑ | เครื่องดูดความชื้น ๑๐๐ ตรม. | เครื่อง | ๒ | ๔๕,๐๐๐ | ๙๐,๐๐๐ | | ๙๐,๐๐๐ | | |
| ๒๒ | Locker ตู้เก็บยาเสพติด | ตัว | ๑ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | | ๑๒,๐๐๐ | | |
| ๒๓ | กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว | ตัว | ๒ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | |
| ๒๔ | Head Light | อัน | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | | |
| ๒๕ | Low Pressure suction | เครื่อง | ๕ | ๑๒,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | | ๖๐,๐๐๐ | | |
| ๒๖ | Low Pressure suction | เครื่อง | ๕ | ๑๒,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | | ๖๐,๐๐๐ | | |
| ๒๗ | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดเล็ก | เครื่อง | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | | ๘๐,๐๐๐ | | |
| ๒๘ | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดเล็ก | เครื่อง | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | | ๘๐,๐๐๐ | | |
| ๒๙ | เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดเล็ก | เครื่อง | ๑ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | | ๘๐,๐๐๐ | | |
| ๓๐ | รถเข็นถังน้ำทำความสะอาดพื้น | คัน | ๑ | ๙,๕๐๐ | ๙,๕๐๐ | | ๙,๕๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๓๑ | เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความ เข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรก คลอด | เครื่อง | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | |
| ๓๒ | Screen สำหรับกันหัวเตียงขณะผ่าตัด | อัน | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | | |
| ๓๓ | จอแสดงภาพสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิด Full HD ขนาด ๒๗ นิ้ว | จอ | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | | ๒๐,๐๐๐ | | |
| ๓๔ | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบ พกพา | เครื่อง | ๑ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | | ๒๕,๐๐๐ | | |
| ๓๕ | ถ้วยสุญญากาศช่วยคลอด (Vacuum cup) | อัน | ๒ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | | ๔๐,๐๐๐ | | |
| ๓๖ | โต๊ะสแตนเลส (๓๐๔) ๖ ขา ๘ ลี้นชัก ขนาด ๑๑๐๐x๒๐๐๐x๘๐๐ ขนาดลิ้นชัก ๔๐๐x๕๐๐x๑๗๐ / จำกกลาง | ตัว | ๑ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | | ๔๕,๐๐๐ | | |
| ๓๗ | ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร / จำกกลาง | ตู้ | ๑ | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | | ๙๕,๐๐๐ | | |
| ๓๘ | เครื่องกระตุ้นทารกในครรภ์(Fetal Acoustic stimulation test) | เครื่อง | ๑ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | | ๖๕,๐๐๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|----------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๓๙ | จัดซื้อรอกหนีไฟ (๓ ตัว x ๑๘,๐๐๐ บาท = ๕๔,๐๐๐ บาท) ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้ประสพภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้/เหตุฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งอาคารสูง (อาคาร ๖ ชั้น/ อาคาร ๘ ชั้น /อาคาร ๑๐ ชั้น) อาคารละ ๑ ตัว ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย แห่ง พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ / มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS๔ ด้านการจัดระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ HA | ชุด | ๓ | ๑๘,๐๐๐ | ๕๔,๐๐๐ | | ๕๔,๐๐๐ | | |
| ๔๐ | ระบบเรียกคิวผู้รับบริการ ๑. ชุดแสดงผล HDMI ต่อกับทีวีพร้อมติดตั้ง raspberry pi พร้อมเคส จำนวน ๓ x ๖,๓๐๐ = ๑๘,๙๐๐ บาท ๒. เครื่องขยายเสียง กล้องใส่เครื่องขยายเสียง หรือชั้นวางจำนวน ๑ x ๔,๐๐๐ = ๔,๐๐๐ บาท ๓. ขาแขวนทีวีติดผนังแบบยึด จำนวน ๓x ๓,๐๐๐ = ๙,๐๐๐ บาท ๔. ลำโพงติดผนังขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๔x ๒,๐๐๐ = ๘,๐๐๐ บาท | ชุด | ๑ | ๓๙,๙๐๐ | ๓๙,๙๐๐ | | ๓๙,๙๐๐ | | |
| ๔๑ | เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒๐๐๐ BTU (ปรับปรุงห้องทำงานรังสีแพทย์) ** ดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จจึงค่อยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์รายการนี้ ** | ชุด | ๑ | ๒๓,๕๔๐ | ๒๓,๕๔๐ | | ๒๓,๕๔๐ | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ขนาด บรรจุ หน่วยนับ | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย (บาท) | รวมเป็นเงิน | ประมาณการจัดซื้อ ปี ๒๕๖๗ (บาท) รายไตรมาส | | | |
|---------------------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | งวดที่ ๑ | งวดที่ ๒ | งวดที่ ๓ | งวดที่ ๔ |
| | | | | | | (ตค.-ธค.) | (มค.-มีค.) | (เมย.-มิย.) | (กค.-กย.) |
| ๔๒ | โต๊ะทำงานรังสีแพทย์ (ปรับปรุงห้อง ทำงานรังสีแพทย์) ** ดำเนินการปรับปรุง ห้องแล้วเสร็จจึงค่อยดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์รายการนี้ ** | ตัว | ๔ | ๑๕,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | | ๖๐,๐๐๐ | | |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | ๒,๖๐๘,๙๗๐ | | ๒,๖๐๘,๙๗๐ | | |