

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Quadruple Blood Bag Diversion pouch (ถุงเจาะเก็บเลือดแบบสี่ถุง)

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความจำเป็นจะต้องซื้อ Quadruple Blood Bag Diversion pouch (ถุงเจาะเก็บเลือดแบบสี่ถุง) จำนวน ๓,๐๐๐ set สำหรับให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะเก็บโลหิตจากผู้ป่วยจากโลหิต ที่ใช้กับเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ส่วนประกอบโลหิตที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงราunning จาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการกำกับดูแลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเวียนแจ้งให้ทราบโดยพิจารณายอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. คุณสมบัติทั่วไป

ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเจ้าเก็บโลหิตจากผู้บริจาคโลหิต ที่ใช้กับเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ส่วนประกอบโลหิตที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นชุดถุงเก็บโลหิตสำเร็จรูปแบบ ๔ ถุง ชนิดมีสายเชื่อมกัน ประกอบด้วย
- ถุงใบที่ ๑ ขนาดบรรจุ ๔๕๐ ซีซี บรรจุน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของโลหิต ชนิด CPD จำนวน ๖๓ ซีซี
 - ถุงใบที่ ๒ มีขนาดบรรจุ ๔๐๐ ซีซี บรรจุ Preservative solution (SAGM) จำนวน ๑๐๐ ซีซี
 - ถุงใบที่ ๓,๔ มีขนาดบรรจุ ๔๐๐ ซีซี เป็นถุงเปล่า สามารถเก็บเกลือโลหิตได้มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ วัน
- ๕.๒ ตัวถุงเก็บโลหิตและสายที่ต่อ กับถุงเก็บโลหิตทำด้วยพลาสติกอย่างดีชนิดที่ใช้ทำอุปกรณ์การแพทย์ (PVC Medical Grade)
- ๕.๓ สายถ่ายโลหิตเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมากกว่าหรือเท่ากับ ๓ มิลลิเมตร และมีตัวเลขจำเพาะบอกเบอร์ถุงติดอยู่บนสาย
- ๕.๔ มีชุดสำหรับเก็บตัวอย่างโลหิตที่เป็นระบบปิด (Close System) ประกอบด้วยถุงเปล่าไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี. (Sampling bag) และชิ้น Port (Sampling port) สำหรับต่อ กับหลอดสูญญากาศ โดยมีจีดระบุปริมาตร ๓๐ ซีซี บนถุง เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต
- ๕.๕ ตัวถุงมีลักษณะโค้งมน เพื่อให้โลหิตไหลผ่านได้ดีและป้องกันการเกาะตัวของโลหิตตามมุมถุง
- ๕.๖ เข็มเจาะโลหิตเป็นชนิดพนังบางขนาด ๑๖ G ยาว ๑.๕ นิ้ว เคลือบด้วยสาร Silicone ด้ามเข็ม (Hub) ทำด้วยพลาสติกแข็งรูปสี่เหลี่ยมเพื่อสะดวกในการจับ ปลอกเข็มทำด้วยพลาสติกแข็งใส ที่ด้ามเข็มและปลอกเข็ม มีจีดสีดำตรงกันแสดงว่ายังไม่ถูกเปิดออกมาใช้งาน
- ๕.๗ ที่สาย Donor tube มี Needle Protector เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Needle stick injury เมื่อเก็บโลหิตได้ตามต้องการ
- ๕.๘ ด้านบนของถุงโลหิตมีช่อง (Outlet Port) ๒ ช่อง สำหรับเสียบชุดให้โลหิตและเสียบถุงถ่ายโลหิต (Outlet Port) ที่สามารถดึงเปิดพลาสติกที่ห่อหุ้มออกโดยสะดวก ด้วยการเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบน
- ๕.๙ มีพลาสติกแข็งปิดทางเดินโลหิตในสายเชื่อม เมื่อต้องการถ่ายโลหิตก็ทำได้ด้วยการหักพลาสติกแข็งนั้น
- ๕.๑๐ ทำให้ปราศจากเชื้อสองรอบขั้นตอนด้วยวิธี Steam Sterilization และ Pasteurization
- ๕.๑๑ บนถุงโลหิตทุกถุง มีฉลากแสดงรายละเอียดต่างๆ ติดแน่นบนตัวถุง และปิดทับทุกห่อบรรจุ โดยเป็นกระดาษที่ทำด้วยพลาสติกชนิดพิเศษหรือฉลากเคลือบเงาผนึกด้วยความร้อน
- ๕.๑๒ บนถุงบรรจุโลหิตทุกถุง และบนถุงอลูมิเนียมฟอยล์ มีข้อความบอก เดือนปีที่ผลิต และหมดอายุใช้งาน รวมทั้ง Lot No. ของสินค้าด้วย

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ มีอายุการใช้งาน ๓ ปี นับจากวันที่ผลิต
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายลงหมายเลขข้อตrongตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการกำกับดูแลรายการอิบคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ)	พิมพ์นาม.....
(ลงชื่อ)	กรรมการ.....
(ลงชื่อ)	กรรมการ.....

๙. วงเงินบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายในวงเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามบริมาณที่กำหนดไว้ในสั่งซื้อแต่ละคราวและตามราคายกตัวที่ต่อหน่วย ให้แก่ผู้ขายภายใน ๕๐ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ขายได้แสดงหลักฐานการรับมอบให้แก่ผู้ซื้อ

๑๑. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตรา ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๒. การกำหนดระยะเวลาจัดประชุมข้ารุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาจัดประชุมความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๕๐ วันนับตั้งจากวันที่ได้รับมอบ

คณะกรรมการรักษารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ		
(ลงชื่อ).....	พิมพ์ พานิช	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	ดร. ณัฐา	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	ธีระมงคล คงมาศ	กรรมการ